

2022年8月9日

各 位

C K D 日機電装 株式会社

新型コロナウイルス感染者の発生について

下記のとおり、当社従業員が新型コロナウイルスに感染していることを確認いたしました。

- ・7月29日 佐倉事業所（千葉県佐倉市）勤務の従業員1名
- ・7月31日 佐倉事業所（千葉県佐倉市）勤務の従業員1名
- ・8月 1日 中部日本営業所（愛知県名古屋市）勤務の従業員1名
- ・8月 2日 佐倉事業所（千葉県佐倉市）勤務の従業員1名
- ・8月 4日 佐倉事業所（千葉県佐倉市）勤務の従業員1名
- ・8月 5日 佐倉事業所（千葉県佐倉市）勤務の従業員1名

当社は感染拡大を防止するため、所管保健所と連携して対応に努めており、感染者が確認された場合、速やかに以下の対応を行うこととしています。

- ・当該従業員の行動履歴、および濃厚接触の可能性がある従業員の調査
- ・当該従業員と濃厚接触が疑われる従業員全員の自宅待機、および健康観察
- ・当該職場内について、保健所の指導のもと消毒作業の実施

なお、佐倉事業所および各営業所ともに通常通り稼働しております。

当社は、お客様、お取引先様、そして従業員の健康や安全面を第一に、感染の予防対策と社内外への感染拡大防止に努めています。関係者の皆様におかれましては、ご心配、ご迷惑をおかけ致しますが、何卒ご理解のほどお願い申し上げます。

以 上

2022年8月1日

各 位

C K D 日機電装 株式会社

新型コロナウイルス感染者の発生について

下記のとおり、当社従業員が新型コロナウイルスに感染していることを確認いたしました。

- ・7月21日 佐倉事業所（千葉県佐倉市）勤務の従業員2名
- ・7月25日 中部日本営業所（愛知県名古屋市）勤務の従業員1名
- ・7月26日 東日本営業所（神奈川県川崎市）勤務の従業員1名
- ・7月28日 中部日本営業所（愛知県名古屋市）勤務の従業員1名
- 同 日 佐倉事業所（千葉県佐倉市）勤務の従業員1名

当社は感染拡大を防止するため、所管保健所と連携して対応に努めており、感染者が確認された場合、速やかに以下の対応を行うこととしています。

- ・当該従業員の行動履歴、および濃厚接触の可能性がある従業員の調査
- ・当該従業員と濃厚接触が疑われる従業員全員の自宅待機、および健康観察
- ・当該職場内について、保健所の指導のもと消毒作業の実施

なお、佐倉事業所および各営業所ともに通常通り稼働しております。

当社は、お客様、お取引先様、そして従業員の健康や安全面を第一に、感染の予防対策と社内外への感染拡大防止に努めています。関係者の皆様におかれましては、ご心配、ご迷惑をおかけ致しますが、何卒ご理解のほどお願い申し上げます。

以 上

2022年7月21日

各 位

C K D 日機電装 株式会社

新型コロナウイルス感染者の発生について

7月12日に当社佐倉事業所（千葉県佐倉市）勤務の従業員1名が、新型コロナウイルスに感染していることを確認いたしました。

当社は感染拡大を防止するため、所管保健所と連携して対応に努めており、感染者が確認された場合、速やかに以下の対応を行うこととしています。

- ・当該従業員の行動履歴、および濃厚接触の可能性がある従業員の調査
- ・当該従業員と濃厚接触が疑われる従業員全員の自宅待機、および健康観察
- ・当該職場内について、保健所の指導のもと消毒作業の実施

なお、同事業所については、通常通り稼働しております。

当社は、お客様、お取引先様、そして従業員の健康や安全面を第一に、感染の予防策と社内外への感染拡大防止に努めています。関係者の皆様におかれましては、ご心配、ご迷惑をおかけ致しますが、何卒ご理解のほどお願い申し上げます。

以 上

2022年5月31日

各 位

C K D 日機電装 株式会社

新型コロナウイルス感染者の発生について

5月25日に当社西日本営業所（大阪府吹田市）勤務の従業員1名が、新型コロナウイルスに感染していることを確認いたしました。

当社は感染拡大を防止するため、所管保健所と連携して対応に努めており、感染者が確認された場合、速やかに以下の対応を行うこととしています。

- ・当該従業員の行動履歴、および濃厚接触の可能性がある従業員の調査
- ・当該従業員と濃厚接触が疑われる従業員全員の自宅待機、および健康観察
- ・当該職場内について、保健所の指導のもと消毒作業の実施

なお、同事業所については、通常通り稼働しております。

当社は、お客様、お取引先様、そして従業員の健康や安全面を第一に、感染の予防策と社内外への感染拡大防止に努めています。関係者の皆様におかれましては、ご心配、ご迷惑をおかけ致しますが、何卒ご理解のほどお願い申し上げます。

以 上

2022年3月22日

各 位

C K D 日機電装 株式会社

新型コロナウイルス感染者の発生について

3月11日と16日に当社佐倉事業所（千葉県佐倉市）勤務の従業員3名が、新型コロナウイルスに感染していることを確認いたしました。

当社は感染拡大を防止するため、所管保健所と連携して対応に努めており、感染者が確認された場合、速やかに以下の対応を行うこととしています。

- ・当該従業員の行動履歴、および濃厚接触の可能性がある従業員の調査
- ・当該従業員と濃厚接触が疑われる従業員全員の自宅待機、および健康観察
- ・当該職場内について、保健所の指導のもと消毒作業の実施

なお、同事業所については、通常通り稼働しております。

当社は、お客様、お取引先様、そして従業員の健康や安全面を第一に、感染の予防策と社内外への感染拡大防止に努めています。関係者の皆様におかれましては、ご心配、ご迷惑をおかけ致しますが、何卒ご理解のほどお願い申し上げます。

以 上

2022年3月10日

各 位

C K D 日機電装 株式会社

新型コロナウイルス感染者の発生について

3月4日に当社佐倉事業所（千葉県佐倉市）勤務の従業員1名、および同日に当社西日本営業所（大阪府吹田市）勤務の従業員1名が、新型コロナウイルスに感染していることを確認いたしました。

当社は感染拡大を防止するため、所管保健所と連携して対応に努めており、感染者が確認された場合、速やかに以下の対応を行っています。

- ・当該従業員の行動履歴、および濃厚接触の可能性がある従業員の調査
- ・当該従業員と濃厚接触が疑われる従業員全員の自宅待機、および健康観察
- ・当該職場内について、保健所の指導のもと消毒作業の実施

なお、同事業所については、通常通り稼働しております。

当社は、お客様、お取引先様、そして従業員の健康や安全部面を第一に、感染の予防対策と社内外への感染拡大防止に努めています。関係者の皆様におかれましては、ご心配、ご迷惑をおかけ致しますが、何卒ご理解のほどお願い申し上げます。

以 上

2022年2月10日

各 位

C K D 日機電装 株式会社

新型コロナウイルス感染者の発生について

1月27日に当社佐倉事業所（千葉県佐倉市）勤務の従業員1名、および1月30日に当社西日本営業所（大阪府吹田市）勤務の従業員1名が、新型コロナウイルスに感染していることを確認いたしました。

当社は感染拡大を防止するため、所管保健所と連携して対応に努めており、感染者が確認された場合、速やかに以下の対応を行うこととしています。

- ・当該従業員の行動履歴、および濃厚接触の可能性がある従業員の調査
- ・当該従業員と濃厚接触が疑われる従業員全員の自宅待機、および健康観察
- ・当該職場内について、保健所の指導のもと消毒作業の実施

なお、同事業所については、通常通り稼働しております。

当社は、お客様、お取引先様、そして従業員の健康や安全面を第一に、感染の予防対策と社内外への感染拡大防止に努めています。関係者の皆様におかれましては、ご心配、ご迷惑をおかけ致しますが、何卒ご理解のほどお願い申し上げます。

以 上

2022年1月31日

各 位

C K D 日機電装 株式会社

新型コロナウイルス感染者の発生について

1月19日と1月21日、当社佐倉事業所（千葉県佐倉市）勤務の従業員 2名が、新型コロナウイルスに感染していることを確認いたしました。

当社は感染拡大を防止するため、所管保健所と連携して対応に努めており、感染者が確認された場合、速やかに以下の対応を行うこととしています。

- ・当該従業員の行動履歴、および濃厚接触の可能性がある従業員の調査
- ・当該従業員と濃厚接触が疑われる従業員全員の自宅待機、および健康観察
- ・当該職場内について、保健所の指導のもと消毒作業の実施

なお、同事業所については、通常通り稼働しております。

当社は、お客様、お取引先様、そして従業員の健康や安全面を第一に、感染の予防策と社内外への感染拡大防止に努めています。関係者の皆様におかれましては、ご心配、ご迷惑をおかけ致しますが、何卒ご理解のほどお願い申し上げます。

以 上

2022年1月20日

各 位

C K D 日機電装 株式会社

新型コロナウイルス感染者の発生について

1月18日、当社佐倉事業所（千葉県佐倉市）勤務の従業員1名が、新型コロナウイルスに感染していることを確認いたしました。

当社は感染拡大を防止するため、所管保健所と連携して対応に努めており、感染者が確認された場合、速やかに以下の対応を行うこととしています。

- ・当該従業員の行動履歴、および濃厚接触の可能性がある従業員の調査
- ・当該従業員と濃厚接触が疑われる従業員全員の自宅待機、および健康観察
- ・当該職場内について、保健所の指導のもと消毒作業の実施

なお、同事業所については、通常通り稼働しております。

当社は、お客様、お取引先様、そして従業員の健康や安全面を第一に、感染の予防策と社内外への感染拡大防止に努めています。関係者の皆様におかれましては、ご心配、ご迷惑をおかけ致しますが、何卒ご理解のほどお願い申し上げます。

以 上

2021年5月31日

各 位

CKD日機電装株式会社

新型コロナウイルス感染者の発生について

5月14日、当社佐倉事業所（千葉県佐倉市）勤務の従業員1名が、新型コロナウイルスに感染していることを確認いたしました。

当社は感染拡大を防止するため、所管保健所と連携して対応に努めており、感染者が確認された場合、速やかに以下の対応を行うこととしています。

- ・当該従業員の行動履歴、および濃厚接触の可能性がある従業員の調査
- ・当該従業員と濃厚接触が疑われる従業員全員の自宅待機、および健康観察
- ・当該職場内について、保健所の指導のもと消毒作業の実施

なお、同事業所については、通常通り稼働しております。

当社は、お客様、お取引先様、そして従業員の健康や安全面を第一に、感染の予防対策と社内外への感染拡大防止に努めています。関係者の皆様におかれましては、ご心配、ご迷惑をおかけ致しますが、何卒ご理解のほどお願い申し上げます。

以 上

2021年4月15日

各 位

CKD日機電装株式会社

新型コロナウイルス感染者の発生について

4月2日、当社佐倉事業所（千葉県佐倉市）勤務の従業員 1名が、新型コロナウイルスに感染していることを確認いたしました。

当社は感染拡大を防止するため、所管保健所と連携して対応に努めており、感染者が確認された場合、速やかに以下の対応を行うこととしています。

- ・当該従業員の行動履歴、および濃厚接触の可能性がある従業員の調査
- ・当該従業員と濃厚接触が疑われる従業員全員の自宅待機、および健康観察
- ・当該職場内について、保健所の指導のもと消毒作業の実施

なお、同事業所については、通常通り稼働しております。

当社は、お客様、お取引先様、そして従業員の健康や安全面を第一に、感染の予防対策と社内外への感染拡大防止に努めています。関係者の皆様におかれましては、ご心配、ご迷惑をおかけ致しますが、何卒ご理解のほどお願い申し上げます。

以 上

2021年2月15日

各 位

CKD日機電装株式会社

新型コロナウイルス感染者の発生について

2月3日と2月8日、当社佐倉事業所（千葉県佐倉市）勤務の従業員3名が、新型コロナウイルスに感染していることを確認いたしました。

当社は感染拡大を防止するため、所管保健所と連携して対応に努めており、感染者が確認された場合、速やかに以下の対応を行うこととしています。

- ・当該従業員の行動履歴、および濃厚接触の可能性がある従業員の調査
- ・当該従業員と濃厚接触が疑われる従業員全員の自宅待機、および健康観察
- ・当該職場内について、保健所の指導のもと消毒作業の実施

なお、同事業所については、通常通り稼働しております。

当社は、お客様、お取引先様、そして従業員の健康や安全面を第一に、感染の予防対策と社内外への感染拡大防止に努めています。関係者の皆様におかれましては、ご心配、ご迷惑をおかけ致しますが、何卒ご理解のほどお願い申し上げます。

以 上

2021年1月29日

各 位

CKD日機電装株式会社

新型コロナウイルス感染者の発生について

1月25日、当社佐倉事業所（千葉県佐倉市）勤務の従業員1名が、新型コロナウイルスに感染していることを確認いたしました。

当社は感染拡大を防止するため、所管保健所と連携して対応に努めており、感染者が確認された場合、速やかに以下の対応を行うこととしています。

- ・当該従業員の行動履歴、および濃厚接触の可能性がある従業員の調査
- ・当該従業員と濃厚接触が疑われる従業員全員の自宅待機、および健康観察
- ・当該職場内について、保健所の指導のもと消毒作業の実施

なお、同事業所については、通常通り稼働しております。

当社は、お客様、お取引先様、そして従業員の健康や安全面を第一に、感染の予防対策と社内外への感染拡大防止に努めています。関係者の皆様におかれましては、ご心配、ご迷惑をおかけ致しますが、何卒ご理解のほどお願い申し上げます。

以 上

2021年1月15日

各 位

CKD 日機電装株式会社

新型コロナウイルス感染者の発生について

1月2日、当社佐倉事業所（千葉県佐倉市）勤務の従業員 1名が、新型コロナウイルスに感染していることを確認いたしました。

当社は感染拡大を防止するため、所管保健所と連携して対応に努めており、感染者が確認された場合、速やかに以下の対応を行うこととしています。

- ・当該従業員の行動履歴、および濃厚接触の可能性がある従業員の調査
- ・当該従業員と濃厚接触が疑われる従業員全員の自宅待機、および健康観察
- ・当該職場内について、保健所の指導のもと消毒作業の実施

なお、同事業所については、通常通り稼働しております。

当社は、お客様、お取引先様、そして従業員の健康や安全面を第一に、感染の予防対策と社内外への感染拡大防止に努めています。関係者の皆様におかれましては、ご心配、ご迷惑をおかけ致しますが、何卒ご理解のほどお願い申し上げます。

以 上

2020年12月15日

各 位

CKD日機電装株式会社

新型コロナウイルス感染者の発生について

12月4日と12月9日、当社佐倉事業所（千葉県佐倉市）勤務の従業員 2名が、新型コロナウイルスに感染していることを確認いたしました。

当社は感染拡大を防止するため、所管保健所と連携して対応に努めており、感染者が確認された場合、速やかに以下の対応を行うこととしています。

なお、当該従業員とそのご家族の人権・個人情報保護にご理解の程お願い申し上げます。

- ・当該従業員の行動履歴、および濃厚接触の可能性がある従業員の調査
- ・当該従業員と濃厚接触が疑われる従業員全員の自宅待機、および健康観察
- ・当該職場内については、消毒作業の実施

また、同事業所については、保健所の指導のもと職場内の消毒作業を行い、通常通り稼働しております。

当社は、感染拡大の防止を目的に予防対策に取り組んでおります。関係者の皆様におかれましては、ご心配、ご迷惑をおかけ致しますが、今後も、お客様、お取引先様、そして従業員の健康や安全面を第一に、社内外への感染拡大防止に努めてまいります。何卒ご理解のほどお願い申し上げます。

以 上