

2022年7月21日

各 位

CKD日機電装 株式会社

新型コロナウイルス感染者の発生について

7月12日に当社佐倉事業所（千葉県佐倉市）勤務の従業員1名が、新型コロナウイルスに感染していることを確認いたしました。

当社は感染拡大を防止するため、所管保健所と連携して対応に努めており、感染者が確認された場合、速やかに以下の対応を行うこととしています。

- ・当該従業員の行動履歴、および濃厚接触の可能性のある従業員の調査
- ・当該従業員と濃厚接触が疑われる従業員全員の自宅待機、および健康観察
- ・当該職場内について、保健所の指導のもと消毒作業の実施

なお、同事業所については、通常通り稼働しております。

当社は、お客様、お取引先様、そして従業員の健康や安全面を第一に、感染の予防対策と社内外への感染拡大防止に努めております。関係者の皆様におかれましては、ご心配、ご迷惑をおかけ致しますが、何卒ご理解のほどお願い申し上げます。

以 上

2022年5月31日

各 位

CKD日機電装 株式会社

新型コロナウイルス感染者の発生について

5月25日に当社西日本営業所（大阪府吹田市）勤務の従業員1名が、新型コロナウイルスに感染していることを確認いたしました。

当社は感染拡大を防止するため、所管保健所と連携して対応に努めており、感染者が確認された場合、速やかに以下の対応を行うこととしています。

- ・当該従業員の行動履歴、および濃厚接触の可能性がある従業員の調査
- ・当該従業員と濃厚接触が疑われる従業員全員の自宅待機、および健康観察
- ・当該職場内について、保健所の指導のもと消毒作業の実施

なお、同事業所については、通常通り稼働しております。

当社は、お客様、お取引先様、そして従業員の健康や安全面を第一に、感染の予防対策と社内外への感染拡大防止に努めております。関係者の皆様におかれましては、ご心配、ご迷惑をおかけ致しますが、何卒ご理解のほどお願い申し上げます。

以 上

2022年3月22日

各 位

CKD日機電装 株式会社

新型コロナウイルス感染者の発生について

3月11日と16日に当社佐倉事業所（千葉県佐倉市）勤務の従業員3名が、新型コロナウイルスに感染していることを確認いたしました。

当社は感染拡大を防止するため、所管保健所と連携して対応に努めており、感染者が確認された場合、速やかに以下の対応を行うこととしています。

- ・当該従業員の行動履歴、および濃厚接触の可能性のある従業員の調査
- ・当該従業員と濃厚接触が疑われる従業員全員の自宅待機、および健康観察
- ・当該職場内について、保健所の指導のもと消毒作業の実施

なお、同事業所については、通常通り稼働しております。

当社は、お客様、お取引先様、そして従業員の健康や安全面を第一に、感染の予防対策と社内外への感染拡大防止に努めております。関係者の皆様におかれましては、ご心配、ご迷惑をおかけ致しますが、何卒ご理解のほどお願い申し上げます。

以 上

2022年3月10日

各位

CKD日機電装 株式会社

新型コロナウイルス感染者の発生について

3月4日に当社佐倉事業所（千葉県佐倉市）勤務の従業員1名、および同日に当社西日本営業所（大阪府吹田市）勤務の従業員1名が、新型コロナウイルスに感染していることを確認いたしました。

当社は感染拡大を防止するため、所管保健所と連携して対応に努めており、感染者が確認された場合、速やかに以下の対応を行うこととしています。

- ・当該従業員の行動履歴、および濃厚接触の可能性がある従業員の調査
- ・当該従業員と濃厚接触が疑われる従業員全員の自宅待機、および健康観察
- ・当該職場内について、保健所の指導のもと消毒作業の実施

なお、同事業所については、通常通り稼働しております。

当社は、お客様、お取引先様、そして従業員の健康や安全面を第一に、感染の予防対策と社内外への感染拡大防止に努めております。関係者の皆様におかれましては、ご心配、ご迷惑をおかけ致しますが、何卒ご理解のほどお願い申し上げます。

以上

2022年2月10日

各位

CKD日機電装 株式会社

新型コロナウイルス感染者の発生について

1月27日に当社佐倉事業所（千葉県佐倉市）勤務の従業員1名、および1月30日に当社西日本営業所（大阪府吹田市）勤務の従業員1名が、新型コロナウイルスに感染していることを確認いたしました。

当社は感染拡大を防止するため、所管保健所と連携して対応に努めており、感染者が確認された場合、速やかに以下の対応を行うこととしています。

- ・当該従業員の行動履歴、および濃厚接触の可能性がある従業員の調査
- ・当該従業員と濃厚接触が疑われる従業員全員の自宅待機、および健康観察
- ・当該職場内について、保健所の指導のもと消毒作業の実施

なお、同事業所については、通常通り稼働しております。

当社は、お客様、お取引先様、そして従業員の健康や安全面を第一に、感染の予防対策と社内外への感染拡大防止に努めております。関係者の皆様におかれましては、ご心配、ご迷惑をおかけ致しますが、何卒ご理解のほどお願い申し上げます。

以上

2022年1月31日

各 位

CKD日機電装 株式会社

新型コロナウイルス感染者の発生について

1月19日と1月21日、当社佐倉事業所（千葉県佐倉市）勤務の従業員 2名が、新型コロナウイルスに感染していることを確認いたしました。

当社は感染拡大を防止するため、所管保健所と連携して対応に努めており、感染者が確認された場合、速やかに以下の対応を行うこととしています。

- ・当該従業員の行動履歴、および濃厚接触の可能性がある従業員の調査
- ・当該従業員と濃厚接触が疑われる従業員全員の自宅待機、および健康観察
- ・当該職場内について、保健所の指導のもと消毒作業の実施

なお、同事業所については、通常通り稼働しております。

当社は、お客様、お取引先様、そして従業員の健康や安全面を第一に、感染の予防対策と社内外への感染拡大防止に努めております。関係者の皆様におかれましては、ご心配、ご迷惑をおかけ致しますが、何卒ご理解のほどお願い申し上げます。

以 上

2022年1月20日

各位

CKD日機電装 株式会社

新型コロナウイルス感染者の発生について

1月18日、当社佐倉事業所（千葉県佐倉市）勤務の従業員1名が、新型コロナウイルスに感染していることを確認いたしました。

当社は感染拡大を防止するため、所管保健所と連携して対応に努めており、感染者が確認された場合、速やかに以下の対応を行うこととしています。

- ・当該従業員の行動履歴、および濃厚接触の可能性のある従業員の調査
- ・当該従業員と濃厚接触が疑われる従業員全員の自宅待機、および健康観察
- ・当該職場内について、保健所の指導のもと消毒作業の実施

なお、同事業所については、通常通り稼働しております。

当社は、お客様、お取引先様、そして従業員の健康や安全面を第一に、感染の予防対策と社内外への感染拡大防止に努めております。関係者の皆様におかれましては、ご心配、ご迷惑をおかけ致しますが、何卒ご理解のほどお願い申し上げます。

以上

2021年5月31日

各位

CKD日機電装株式会社

新型コロナウイルス感染者の発生について

5月14日、当社佐倉事業所（千葉県佐倉市）勤務の従業員 1名が、新型コロナウイルスに感染していることを確認いたしました。

当社は感染拡大を防止するため、所管保健所と連携して対応に努めており、感染者が確認された場合、速やかに以下の対応を行うこととしています。

- ・当該従業員の行動履歴、および濃厚接触の可能性がある従業員の調査
- ・当該従業員と濃厚接触が疑われる従業員全員の自宅待機、および健康観察
- ・当該職場内について、保健所の指導のもと消毒作業の実施

なお、同事業所については、通常通り稼働しております。

当社は、お客様、お取引先様、そして従業員の健康や安全面を第一に、感染の予防対策と社内外への感染拡大防止に努めております。関係者の皆様におかれましては、ご心配、ご迷惑をおかけ致しますが、何卒ご理解のほどお願い申し上げます。

以上

2021年4月15日

各 位

CKD日機電装株式会社

新型コロナウイルス感染者の発生について

4月2日、当社佐倉事業所（千葉県佐倉市）勤務の従業員 1名が、新型コロナウイルスに感染していることを確認いたしました。

当社は感染拡大を防止するため、所管保健所と連携して対応に努めており、感染者が確認された場合、速やかに以下の対応を行うこととしています。

- ・当該従業員の行動履歴、および濃厚接触の可能性のある従業員の調査
- ・当該従業員と濃厚接触が疑われる従業員全員の自宅待機、および健康観察
- ・当該職場内について、保健所の指導のもと消毒作業の実施

なお、同事業所については、通常通り稼働しております。

当社は、お客様、お取引先様、そして従業員の健康や安全面を第一に、感染の予防対策と社内外への感染拡大防止に努めております。関係者の皆様におかれましては、ご心配、ご迷惑をおかけ致しますが、何卒ご理解のほどお願い申し上げます。

以 上

2021年2月15日

各位

CKD日機電装株式会社

新型コロナウイルス感染者の発生について

2月3日と2月8日、当社佐倉事業所（千葉県佐倉市）勤務の従業員3名が、新型コロナウイルスに感染していることを確認いたしました。

当社は感染拡大を防止するため、所管保健所と連携して対応に努めており、感染者が確認された場合、速やかに以下の対応を行うこととしています。

- ・当該従業員の行動履歴、および濃厚接触の可能性がある従業員の調査
- ・当該従業員と濃厚接触が疑われる従業員全員の自宅待機、および健康観察
- ・当該職場内について、保健所の指導のもと消毒作業の実施

なお、同事業所については、通常通り稼働しております。

当社は、お客様、お取引先様、そして従業員の健康や安全面を第一に、感染の予防対策と社内外への感染拡大防止に努めております。関係者の皆様におかれましては、ご心配、ご迷惑をおかけ致しますが、何卒ご理解のほどお願い申し上げます。

以上

2021年1月29日

各位

CKD日機電装株式会社

新型コロナウイルス感染者の発生について

1月25日、当社佐倉事業所（千葉県佐倉市）勤務の従業員1名が、新型コロナウイルスに感染していることを確認いたしました。

当社は感染拡大を防止するため、所管保健所と連携して対応に努めており、感染者が確認された場合、速やかに以下の対応を行うこととしています。

- ・当該従業員の行動履歴、および濃厚接触の可能性がある従業員の調査
- ・当該従業員と濃厚接触が疑われる従業員全員の自宅待機、および健康観察
- ・当該職場内について、保健所の指導のもと消毒作業の実施

なお、同事業所については、通常通り稼働しております。

当社は、お客様、お取引先様、そして従業員の健康や安全を第一に、感染の予防対策と社内外への感染拡大防止に努めております。関係者の皆様におかれましては、ご心配、ご迷惑をおかけ致しますが、何卒ご理解のほどお願い申し上げます。

以上

2021年1月15日

各 位

CKD日機電装株式会社

新型コロナウイルス感染者の発生について

1月2日、当社佐倉事業所（千葉県佐倉市）勤務の従業員 1名が、新型コロナウイルスに感染していることを確認いたしました。

当社は感染拡大を防止するため、所管保健所と連携して対応に努めており、感染者が確認された場合、速やかに以下の対応を行うこととしています。

- ・当該従業員の行動履歴、および濃厚接触の可能性がある従業員の調査
- ・当該従業員と濃厚接触が疑われる従業員全員の自宅待機、および健康観察
- ・当該職場内について、保健所の指導のもと消毒作業の実施

なお、同事業所については、通常通り稼働しております。

当社は、お客様、お取引先様、そして従業員の健康や安全面を第一に、感染の予防対策と社内外への感染拡大防止に努めております。関係者の皆様におかれましては、ご心配、ご迷惑をおかけ致しますが、何卒ご理解のほどお願い申し上げます。

以 上

2020年12月15日

各 位

CKD日機電装株式会社

新型コロナウイルス感染者の発生について

12月4日と12月9日、当社佐倉事業所（千葉県佐倉市）勤務の従業員 2名が、新型コロナウイルスに感染していることを確認いたしました。

当社は感染拡大を防止するため、所管保健所と連携して対応に努めており、感染者が確認された場合、速やかに以下の対応を行うこととしています。

なお、当該従業員とご家族の人権・個人情報保護にご理解の程お願い申し上げます。

- ・当該従業員の行動履歴、および濃厚接触の可能性のある従業員の調査
- ・当該従業員と濃厚接触が疑われる従業員全員の自宅待機、および健康観察
- ・当該職場内については、消毒作業の実施

また、同事業所については、保健所の指導のもと職場内の消毒作業を行い、通常通り稼働しております。

当社は、感染拡大の防止を目的に予防対策に取り組んでおります。関係者の皆様におかれましては、ご心配、ご迷惑をおかけ致しますが、今後も、お客様、お取引先様、そして従業員の健康や安全面を第一に、社内外への感染拡大防止に努めてまいります。何卒ご理解のほどお願い申し上げます。

以 上